


BOOMERANG





ELEMENTI SISTEMA



Struttura ideale per soddisfare l'esigenza costruttiva con vincoli ambientali e paesaggistici.


VARIABILITÀ PRODUTTIVA

Luci fino a 24 metri con pendenza delle travi del 26% e 30%.

VALORI STRUTTURALI

L'ampia gamma di travature prodotte permette di soddisfare ogni richiesta della clientela. Il sistema prevede che la copertura sia completata con tegole binervati (TT) oppure con tegole ad intradosso piano (MSP). I manti di copertura possono essere di vario genere: manto in tegole di cemento o laterizio, rivestimento con lastre di lamiera grecata, manto tipo bituminoso (guaine).


L'impiego di calcestruzzi di qualità certificata ed autocompattanti assicura ottimi risultati di durabilità e di resistenza statica. Le superfici compatte rafforzano le performance di impermeabilità agli agenti atmosferici.



Schema cupolino aerazione con TT.

Schema cupolino aerazione con MSP.


Schema cupolino aerazione con shed.




Copertura con tegoli MSP.

Copertura con tegoli TT.







Schema elemento di coronamento con sporto su testate.



Schema di sporto laterale con gronda metallica.



Schema di raccordo testata tra manto di copertura e tamponamento esterno.



Schema di colmo con manto in tegole di cemento.



MOZZO
prefabbricati



Mozzo Prefabbricati srl

via Spartidori 4

Località Campagnola

37059 Zevio VR

T +39 045 6068811 ra

F +39 045 6050222

info@mozzoprefabbricati.it

www.mozzoprefabbricati.it